

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

COMUNE DI MOGORO								ISOLATO 13	PIANO PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO STORICO						
STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO						
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie	
13-01															
	A		45,00	6,87	309,15			△ Alta Trasformabilità	45,00	6,87	309,15	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	B		23,00	7,05	162,15			△ Alta Trasformabilità	23,00	7,05	162,15	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	C		35,00	2,70	94,50			△ Alta Trasformabilità	35,00	2,70	94,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	D							■ Area fabbricabile	46,00	3,00	138,00	138,00		Realizzazione con tipologia del centro storico	
281,50		103,00			565,80	2,01	0,37		149,00		703,80	138,00	2,50		
13-02															
	A		46,00	6,57	302,22			△ Alta Trasformabilità	46,00	6,57	302,22	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	B		24,50	7,35	180,08			△ Alta Trasformabilità	24,50	7,35	180,08	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria	
	C		43,50	2,50	108,75			▲ Incompatibile	43,50	2,50	108,75	0,00		Ristrutt. Urb. Con demolizione e ricostruzione	
173,00		114,00			591,05	3,42	0,66		114,00		591,05	0,00	3,42		
13-03															
	A		123,00	7,18	883,14			△ Alta Trasformabilità	123,00	7,18	883,14	0,00		Manutenzione ordinaria	
	B		8,00	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	8,00	T	0,00	0,00			
140,00		131,00			883,14	6,31	0,94		131,00		883,14	0,00	6,31		
13-04															
	A		48,00	6,40	307,20			△ Alta Trasformabilità	48,00	6,40	307,20	0,00		Manutenzione ordinaria	
	B		10,00	6,00	60,00			△ Alta Trasformabilità	10,00	6,00	60,00	0,00			
	C		16,00	2,90	46,40			△ Alta Trasformabilità	16,00	2,90	46,40	0,00			
74,00		74,00			413,60	5,59	1,00		74,00		413,60	0,00	5,59		
13-05															
	A		30,50	5,60	170,80			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-170,80		Ristrutturazione urbanistica con demolizione	
	B		32,00	5,60	179,20			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-179,20		Ristrutturazione urbanistica con demolizione	
	C		52,00	3,18	165,36			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-165,36		Ristrutturazione urbanistica con demolizione	

**PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE**

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	D		4,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E		19,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	F		12,50	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	G							■ Area fabbricabile	114,50	6,10	698,45	698,45		Realizzazione con tipologia del centro storico
	H							■ Area fabbricabile	20,00	T	0,00	0,00		Realizzazione con tipologia del centro storico
216,00		150,00			515,36	2,39	0,69		134,50		698,45	183,09	3,23	
13-06														
	A		68,00	4,06	276,08			△ Alta Trasformabilità	68,00	5,90	401,20	125,12		Incr. Volumetrico sè demolito corpo D - E
	B		63,50	5,60	355,60			○ Media trasformabilità	63,50	5,60	355,60	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		18,00	2,70	48,60			○ Media trasformabilità	18,00	2,70	48,60	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		15,00	2,70	40,50			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-40,50		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	E		8,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
210,00		172,50			720,78	3,43	0,82		149,50		805,40	84,62	3,84	
13-07														
	A		56,00	7,31	409,36			△ Alta Trasformabilità	56,00	7,31	409,36	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		40,00	7,70	308,00			△ Alta Trasformabilità	40,00	7,70	308,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		26,00	2,70	70,20			△ Alta Trasformabilità	26,00	2,70	70,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		10,00	2,70	27,00			▲ Incompatibile	10,00	2,70	27,00	0,00		Ristrutt. Urb. Con demolizione e ricostruzione
	E		6,50	2,70	17,55			▲ Incompatibile	6,50	2,70	17,55	0,00		Ristrutt. Urb. Con demolizione e ricostruzione
	F		20,00	3,58	71,60			● Conservativo	20,00	3,58	71,60	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	G		22,00	3,78	83,16			● Conservativo	22,00	3,78	83,16	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	H		2,00	5,60	11,20			△ Alta Trasformabilità	2,00	5,60	11,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
275,00		182,50			998,07	3,63	0,66		182,50		998,07	0,00	3,63	
13-08														
	A		91,00	6,90	627,90			○ Media trasformabilità	91,00	6,90	627,90	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		6,00	8,54	51,24			▲ Incompatibile	6,00	7,04	42,24	-9,00		Traslazione volume B in D-demolizione copertura
	C		2,00	8,50	17,00			▲ Incompatibile	2,00	8,50	17,00	0,00		Ristrutt. Urb. Con demolizione e ricostruzione

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	D		7,00	7,04	49,28			○ Media trasformabilità	7,00	8,50	59,50	10,22		E' consentita la manutenzione straordinaria
		106,00	106,00		745,42	7,03	1,00		106,00		746,64	1,22	7,04	
13-09														
	A		41,50	7,01	290,92			△ Alta Trasformabilità	41,50	7,01	290,92	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		50,50	8,60	434,30			△ Alta Trasformabilità	50,50	8,60	434,30	0,00		
		92,00	92,00		725,22	7,88	1,00		92,00		725,22	0,00	7,88	
13-10														
	A		56,00	7,02	393,12			△ Alta Trasformabilità	56,00	7,02	393,12	0,00		Manutenzione ordinaria
	B		22,50	7,08	159,30			▲ Incompatibile	22,50	7,08	159,30	0,00		
		78,50	78,50		552,42	7,04	1,00		78,50		552,42	0,00	7,04	
13-11														
	A		63,50	6,90	438,15			▲ Incompatibile	63,50	6,90	438,15	0,00		Manutenzione ordinaria
	B		52,00	8,26	429,52			○ Media trasformabilità	52,00	8,26	429,52	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		32,50	7,38	239,85			○ Media trasformabilità	32,50	7,38	239,85	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		8,00	2,70	21,60			○ Media trasformabilità	8,00	2,70	21,60	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	E		11,00	2,70	29,70			○ Media trasformabilità	11,00	2,70	29,70	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	F		32,00	5,04	161,28			▲ Incompatibile	32,00	5,05	161,60	0,32		Ristrutt. Urb. con demolizione e ricostruzione
	G		79,00	3,64	287,56			○ Media trasformabilità	69,50	3,64	252,98	-34,58		E' consentita la manutenzione straordinaria
	H		4,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	4,00	T	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	I							○ Media trasformabilità	9,50	5,05	47,98	47,98		Incr. Vol. realizzaione copertura a due falde F-H-I
		344,00	282,00		1607,66	4,67	0,82		282,00		1621,38	13,72	4,71	
13-12														
	A		44,50	6,00	267,00			● Conservativo	44,50	6,00	267,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		69,00	6,00	414,00			● Conservativo	69,00	6,00	414,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	C		21,00	4,60	96,60			● Conservativo	21,00	4,60	96,60	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	D		33,00	3,00	99,00			△ Alta Trasformabilità	33,00	3,00	99,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	E		18,00	2,70	48,60			△ Alta Trasformabilità	18,00	2,70	48,60	0,00		Manutenzione ordinaria

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	F		7,00	2,70	18,90			△ Alta Trasformabilità	7,00	2,70	18,90	0,00		Manutenzione ordinaria
	G		3,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	3,50	T	0,00	0,00		Manutenzione ordinaria
		247,50	196,00		944,10	3,81	0,79		196,00		944,10	0,00	3,81	
13-13														
	A		79,50	7,63	606,59			● Conservativo	79,50	7,63	606,59	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		5,50	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	C		8,50	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	D							■ Area fabbricabile	22,00	3,00	0,00	0,00		Realizz. di tettoia a seguito di demolizione di C-D
		181,50	93,50		606,59	3,34	0,52		101,50		606,59	0,00	3,34	
13-14														
	A		22,00	3,40	74,80			○ Media trasformabilità	22,00	3,80	83,60	8,80		Allineamento con B + Incremento volumetrico
	B		25,00	3,80	95,00			● Conservativo	25,00	3,80	95,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	C		23,00	2,70	62,10			○ Media trasformabilità	23,00	2,70	62,10	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	D		45,00	3,00	135,00			● Conservativo	45,00	3,00	135,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
		135,00	115,00		366,90	2,72	0,85		115,00		375,70	8,80	2,78	
13-15														
	A		86,50	7,66	662,59			△ Alta Trasformabilità	86,50	7,66	662,59	0,00		Manutenzione ordinaria
	B		63,50	3,00	190,50			△ Alta Trasformabilità	63,50	5,60	355,60	165,10		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	C		19,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	19,50	T	0,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	D		53,00	2,70	143,10			△ Alta Trasformabilità	53,00	5,60	296,80	153,70		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	E		34,00	2,70	91,80			△ Alta Trasformabilità	15,50	5,60	86,80	-5,00		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	F		44,50	T	0,00			▲ Incompatibile	44,50	T	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	G		30,00	6,40	192,00			● Conservativo	30,00	6,40	192,00	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	H		62,00	0,00	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	I							■ Area fabbricabile	41,00	3,00	0,00	0,00		Realizz. di tettoia a seguito di demolizione di F
		687,00	393,00		1279,99	1,86	0,57		353,50		1593,79	313,80	2,32	
13-16														

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	A		98,00	6,10	597,80			▲ Incompatibile	98,00	6,10	597,80	0,00		Manutenzione ordinaria
	B		11,50	T	0,00			▲ Incompatibile	11,50	T	0,00	0,00		
		190,00	109,50		597,80	3,15	0,58		109,50		597,80	0,00	3,15	
13-17														
	A		78,00	7,10	553,80			▲ Incompatibile	78,00	7,10	553,80	0,00		Manutenzione ordinaria
		251,00	78,00		553,80	2,21	0,31		78,00		553,80	0,00	2,21	
13-18														
	A		40,00	5,89	235,60			▲ Incompatibile	40,00	5,89	235,60	0,00		Manutenzione ordinaria
	B		27,00	7,66	206,82			▲ Incompatibile	27,00	7,66	206,82	0,00		
	C		30,00	6,24	187,20			▲ Incompatibile	30,00	6,24	187,20	0,00		
	D		15,00	T	0,00			▲ Incompatibile	15,00	T	0,00	0,00		
		172,00	112,00		629,62	3,66	0,65		112,00		629,62	0,00	3,66	
13-19														
	A		14,00	3,00	42,00			△ Alta Trasformabilità	14,00	3,00	42,00	0,00		Manutenzione straordinaria
	B		15,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	15,50	5,90	91,45	91,45		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	C							■ Area fabbricabile	39,00	5,90	230,10	230,10		Realizzazione con tipologia del centro storico
	D							■ Area fabbricabile	8,50	3,00	25,50	25,50		Realizzazione con tipologia del centro storico
		129,00	29,50		42,00	0,33	0,23		77,00		389,05	347,05	3,02	
13-20														
	A		30,50	5,40	164,70			● Conservativo	30,50	5,40	164,70	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		24,00	4,87	116,88			● Conservativo	24,00	4,87	116,88	0,00		
		77,50	54,50		281,58	3,63	0,70		54,50		281,58	0,00	3,63	
13-21														
	A		11,50	6,74	77,51			▲ Incompatibile	11,50	6,74	77,51	0,00		Ristrutt. Urb. con demolizione e ricostruzione
	B		19,00	4,70	89,30			▲ Incompatibile	19,00	4,70	89,30	0,00		
	C		20,00	4,40	88,00			▲ Incompatibile	20,00	4,40	88,00	0,00		

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	D		6,00	4,70	28,20			▲ Incompatibile	6,00	4,70	28,20	0,00		
	E		5,00	2,20	11,00			▲ Incompatibile	5,00	2,20	11,00	0,00		
		61,50	61,50		294,01	4,78	1,00		61,50		294,01	0,00	4,78	
13-22														
	A		22,50	3,20	72,00			△ Alta Trasformabilità	22,50	5,60	126,00	54,00		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	B		19,00	3,20	60,80			△ Alta Trasformabilità	19,00	5,60	106,40	45,60		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	C		7,50	2,30	17,25			△ Alta Trasformabilità	7,50	5,60	42,00	24,75		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	D		5,00	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
		70,50	54,00		150,05	2,13	0,77		49,00		274,40	124,35	3,89	
13-23														
	A		40,50	6,40	259,20			○ Media trasformabilità	40,50	6,40	259,20	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		34,00	6,40	217,60			△ Alta Trasformabilità	34,00	6,40	217,60	0,00		Manutenzione ordinaria
	C		54,00	3,50	189,00			○ Media trasformabilità	54,00	6,40	345,60	156,60		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	D		13,50	2,70	36,45			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	-36,45		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
		269,00	142,00		702,25	2,61	0,53		128,50		822,40	120,15	3,06	
13-24														
	A		74,00	4,95	366,30			○ Media trasformabilità	74,00	4,95	366,30	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		31,00	5,20	161,20			△ Alta Trasformabilità	31,00	5,20	161,20	0,00		Manutenzione ordinaria
	C		4,50	5,20	23,40			△ Alta Trasformabilità	4,50	5,20	23,40	0,00		Manutenzione ordinaria
	D		60,00	3,60	216,00			○ Media trasformabilità	60,00	5,20	312,00	96,00		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	E		17,00	5,80	98,60			△ Alta Trasformabilità	17,00	5,80	98,60	0,00		Manutenzione ordinaria
	F		21,00	3,20	67,20			△ Alta Trasformabilità	21,00	3,20	67,20	0,00		Manutenzione ordinaria
	G		34,00	2,70	91,80			○ Media trasformabilità	34,00	2,70	91,80	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	H		9,00	2,50	22,50			○ Media trasformabilità	9,00	2,50	22,50	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		420,00	250,50		1047,00	2,49	0,60		250,50		1143,00	96,00	2,72	
13-25														
	A		8,50	2,80	23,80			▲ Incompatibile	8,50	2,80	23,80	0,00		Manutenzione ordinaria

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
	B		30,50	5,70	173,85			△ Alta Trasformabilità	30,50	5,70	173,85	0,00		Manutenzione ordinaria
	C		30,00	7,10	213,00			△ Alta Trasformabilità	30,00	7,10	213,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	D		56,00	5,60	313,60			△ Alta Trasformabilità	56,00	5,60	313,60	0,00		Manutenzione ordinaria
	E		8,50	T	0,00			△ Alta Trasformabilità	8,50	0,00	0,00	0,00		Manutenzione ordinaria
	F		10,50	T	0,00			▲ Incompatibile	0,00	0,00	0,00	0,00		Ristrutturazione urbanistica con demolizione
	G							■ Area fabbricabile	7,50	0,00	0,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
		172,00	144,00		724,25	4,21	0,84		141,00		724,25	0,00	4,21	
13-26														
	A		67,00	2,93	196,31			○ Media trasformabilità	67,00	5,40	361,80	165,49		Manutenzione straordinaria + Incr. Volumetrico
	B		26,00	5,20	135,20			△ Alta Trasformabilità	26,00	5,20	135,20	0,00		Manutenzione ordinaria
	C		25,00	T	0,00			▲ Incompatibile	25,00	T	0,00	0,00		Ristrutt. Urb. con demolizione e ricostruzione
		154,50	118,00		331,51	2,15	0,76		118,00		497,00	165,49	3,22	
13-27														
	A		51,00	5,02	256,02			○ Media trasformabilità	51,00	5,02	256,02	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	B		36,50	5,60	204,40			○ Media trasformabilità	36,50	5,60	204,40	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
	C		12,00	T	0,00			▲ Incompatibile	12,00	3,00	0,00	0,00		Ristrutt. Urb. demolizione tettoia e ricostruzione
	D		9,00	T	0,00			▲ Incompatibile	9,00	2,70	0,00	0,00		Ristrutt. Urb. demolizione tettoia e ricostruzione
	E							■ Area fabbricabile	13,00	3,00	39,00	0,00		Realizz. tettoia con tipologia del centro storico
		147,00	108,50		460,42	3,13	0,74		121,50		499,42	0,00	3,40	
13-28														
	A		53,00	5,63	298,39			○ Media trasformabilità	53,00	5,63	298,39	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria
		53,00	53,00		298,39	5,63	1,00		53,00		298,39	0,00	5,63	
13-29														
	A		28,00	4,98	139,44			● Conservativo	28,00	4,98	139,44	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	B		24,50	4,90	120,05			● Conservativo	24,50	4,90	120,05	0,00		Ristrutturazione e risanamento conservativo
	C		8,00	T	0,00			○ Media trasformabilità	8,00	0,00	0,00	0,00		E' consentita la manutenzione straordinaria

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
SCHEDA PARAMETRICA DELLE UNITA' EDILIZIE

STATO DI FATTO								NORMATIVA DI RIFERIMENTO	PROGETTO					
Unità edilizie	Corpo di fabbrica	Sup. lotto	Sup. coperta	Altezza	Volume	Indice fondiario	Rapp. di copertura	Grado di Trasformabilità	Sup. coperta	Altezza	Volume di progetto	Volume aggiuntivo	Indice fondiario	Valutazioni delle unità edilizie
98,50		60,50	259,49		2,63	0,61	60,50		259,49	0,00	2,63			
TOTALE	5507	3659		17888	3,25	0,66		3674		19524	1596	3,55		