

SCHEDA DEI REQUISITI TECNICI E IGIENICO SANITARI – parte residenziale

(da allegare all'autocertificazione)

• TITOLARE:

.....

• TIPO D'INTERVENTO:

.....

CARATTERISTICHE IGIENICO SANITARIE DEGLI AMBIENTI: (DM 05/07/1975 ed art. 66 R.E.)

• **AMBIENTI DI COTTURA:**

1) **IL LOCALE CUCINA E' PROVVISTO DI:**

fornitura di acqua calda

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75 ed art. 66 R.E)

aerazione diretta, mediante finestre apribili (DM 05/07/75)

ovvero

2) **ZONA COTTURA AMPIAMENTE COMUNICANTE CON IL LOCALE SOGGIORNO PRANZO:**

E' PROVVISTA DI:

fornitura di acqua calda

canne autonome di esalazione, sopra i fuochi di cottura a gas, sfocianti sul tetto (DM 05/07/75)

• **SERVIZI IGIENICI:** (DM 05/07/1975 ed artt. 29,30 e 66 comma 6 R.E)

A - Dotazione apparecchi igienici (DM 05/07/75)

completa (vasca/doccia, vaso, bidet, lavabo)

completa per almeno un servizio igienico

B - Aerazione (DM 05/07/75)

naturale (mediante finestre apribili)

meccanica con canne indipendenti sfocianti sul tetto, con potenza pari a

- 4 vol./ora se continua

- 12 vol./ora se intermittente

C - Dotazione idrica:

fornitura di acqua calda

fornitura di acqua fredda

D - Impianto di scarico:

presenza di impianto a cacciata d'acqua

provvisto di sfiato sfociante sul tetto

E - Tecniche di coibentazione/insonorizzazione delle pareti divisorie (DM 05/07/75): (descrivere)

.....

.....

- **LOCALE CON PERMANENZA CONTINUA di persone** (DM 05/07/75 art. 65 e 66 R.E): camere, cucina, soggiorno, taverne, laboratori di casa, monolocali (superiori o uguali a mq. 28,00) e simili (riportare in planimetria il numero del locale)

N.	Destinazione d'uso (camera, soggiorno, cucina, ecc.)	Altezza media	Altezza minima *	Superficie pavimento mq.	Superficie finestrata apribile mq.	Rapporto superficie pavimento/finestre
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

* nel caso di copertura inclinata indicare: h minima – h media (vedi Regolamento comunale)

- **LOCALI D'ABITAZIONE SITI NEI SOTTOTETTI** (DM 05/07/75 e art. 63 R.E) **SONO PROVVISI DI:**

tecniche di coibentazione termica/insonorizzazione (DM 05/07/75): (descrivere)

impianti tecnologici: (descrivere).....

N.	Destinazione d'uso	Altezza interna	N° lati controterra	Superficie pavimento mq.	Superficie finestrata apribile mq.	Rapporto di aeroilluminazione
1						
2						
3						
4						

- **LOCALI INTERRATI** (vedi art. 60 R.E.)

N.	Destinazione d'uso	Altezza interna	N° lati controterra	Superficie pavimento mq.	Superficie finestrata apribile mq.	Rapporto di aeroilluminazione
1						
2						
3						
4						

presenza di impianto di condizionamento/climatizzazione e/o ricambio d'aria: (descrivere).....

PROTEZIONE DALL'UMIDITA' (DM 05/07/75 e Regolamento Comunale) per i locali siti al piano terra e/o interrati ad uso abitazione:

- è prevista la realizzazione di intercapedine perimetrale esterna -
- è previsto vespaio aerato di almeno cm. 40 circa
- altro (specificare).....

• **IMPIANTI:**

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO POTABILE specificare:

- acquedotto pubblico: allacciamento alla rete di Via
- Pozzo o sorgente privata (allegare Autorizzazione Provinciale e Comunale)
- altre

SMALTIMENTO ACQUE REFLUE specificare:

- fognatura pubblica comunale o consortile autorizzata di Via
- sul suolo / sottosuolo / corso d'acqua superficiale (allegare Autorizzazione Provinciale e Comunale)
- altro sistema.....

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE specificare:

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO (DM 05/07/75) specificare:

- tipologia e potenzialità della caldaia:
- scarico fumi:
- ambiente di collocazione:

AERAZIONE E CLIMATIZZAZIONE AMBIENTE

Nei casi di impianti di climatizzazione o di aerazione meccanica, allegare documentazione grafica e tecnica descrittiva particolareggiata

SISTEMI DI ALLONTANAMENTO FUMI, VAPORI, ODORI ECC.

- canne di esalazione : tecniche di coibentazione/insonorizzazione
- comignoli: 1,00 mt. di sporgenza oltre il tetto

• **LOCALI ACCESSORI:**

AUTORIMESSE (DM 01/02/86):

- aerazione naturale per ogni box fino a 9 posti auto non inferiore a 1/100
- aerazione naturale per ogni box superiore a 9 posti auto non inferiore a 1/30
- comunicazione con locali d'abitazione ? SI NO
- presenza di porta REI a chiusura automatica ? SI NO

CANTINE, RIPOSTIGLI, MAGAZZINI E SIMILI (DM 05/07/75) descrivere:

- INDICARE LA PRESENZA (QUALORA ESISTENTI) DI VINCOLI :

CIMITERIALI, RISORSE IDROPOTABILI, CAVI ALTA TENSIONE E CAMPI ELETTROMAGNETICI

.....
.....

- NOTA BENE: in caso di inosservanza dei parametri, prescritti dal DM 5/7/75, indicare, in allegato, con precisione gli artt.li del P.U.C. Regolamento Edilizio, che si intendono adottare.

data

firma e timbro.....