

Domanda **1**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale tra quelli indicati è un isolante termico utilizzato in edilizia per la coibentazione degli edifici?

- a. Fibra di vetro
- b. Poliuretano
- c. Entrambe le risposte sono corrette

La risposta corretta è: Entrambe le risposte sono corrette

Domanda **2**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Dove troviamo stampata la sigla 325R?

- a. Sui sacchi di cemento
- b. Sui sacchi di calce
- c. Sui sacchi di gesso

La risposta corretta è: Sui sacchi di cemento

Domanda **3**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici è corretto affermare che:

- a. Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
- b. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare e amministrativa
- c. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare

La risposta corretta è: Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la realizzazione delle colonne montanti di scarico, a livello commerciale si utilizzano prevalentemente:

- a. Tubi in ceramica rinforzata
- b. Tubi in PVC, in polipropilene, o in polietilene ad alta densita'
- c. Tubi in cemento amianto

La risposta corretta è: Tubi in PVC, in polipropilene, o in polietilene ad alta densita'

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo di cantieri stradali hanno:

- a. colore di fondo bianco
- b. colore di fondo giallo
- c. colore di fondo rosso

La risposta corretta è: colore di fondo giallo

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- a. L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difende il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni)
- b. Tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
- c. L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere

La risposta corretta è: Tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Qual è l'organo competente all'approvazione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale?

- a. La giunta comunale
- b. Il Consiglio comunale
- c. Il Sindaco

La risposta corretta è: Il Sindaco

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

E' necessaria la dichiarazione di conformita' per l'impianto elettrico di un cantiere?

- a. Si in ogni caso
- b. Solo se il cantiere si trova all'interno di un complesso edilizio
- c. No se il cantiere è totalmente all'aperto

La risposta corretta è: Si in ogni caso

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando un dispositivo di protezione individuale e' danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore?

- a. Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento e' tale da renderlo inutilizzabile
- b. Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento e' lieve
- c. Ne richiede la sostituzione

La risposta corretta è: Ne richiede la sostituzione

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Gli agrofarmaci o prodotti fitosanitari sono:

- a. Quei prodotti, sintetici o naturali, utilizzati per la cura delle malattie delle piante o che ne favoriscano i processi vitali (ad eccezione di concimi e fertilizzanti)
- b. Tutti i prodotti, sintetici o naturali, utilizzati per la cura delle malattie delle piante e per la loro manutenzione (inclusi i concimi e i fertilizzanti)
- c. Tutti i prodotti, (esclusivamente naturali), utilizzati per la cura delle malattie delle piante

La risposta corretta è: Quei prodotti, sintetici o naturali, utilizzati per la cura delle malattie delle piante o che ne favoriscano i processi vitali (ad eccezione di concimi e fertilizzanti)

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il montaggio di un tubo di sezione troppo piccola in un impianto idraulico puo' comportare:

- a. Il fatto che l'acqua non fuoriesca dai rubinetti
- b. Perdita di carico dell'impianto
- c. L'esplosione del tubo a causa di un eccessivo aumento della pressione

La risposta corretta è: Perdita di carico dell'impianto

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Che differenze sussistono tra un gres porcellanato e una piastrella monocottura?

- a. La piastrella monocottura, data la sua maggiore durezza e resistenza all'attrito viene impiegata spesso anche per rivestimenti esterni; il gres, essendo piu' delicato, viene usato solo per interni e per ambienti poco frequentati
- b. Sostanzialmente differiscono solo per la temperatura alla quale vengono cotte e che gli conferisce una maggiore o minore durezza
- c. Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio

La risposta corretta è: Sono composti da materiali differenti, differiscono per struttura, lavorazione, per durezza e per capacita' di resistere al calpestio

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'intonaco:

- a. Generalmente e' una malta ottenuta miscelando acqua, un legante minerale e un inerte
- b. Entrambe le altre risposte sono sbagliate
- c. Puo' essere cementizio e a base di gesso ma non puo' contenere calce

La risposta corretta è: Generalmente e' una malta ottenuta miscelando acqua, un legante minerale e un inerte

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I dispositivi per la protezione dell'udito di tipo a "cuffia" quando vanno utilizzati?

- a. Quando fa freddo
- b. Per esposizione a rumori fino a 150 db per massimo 30 minuti
- c. Solo quando si usano mezzi a percussione (es: martello pneumatico)

La risposta corretta è: Per esposizione a rumori fino a 150 db per massimo 30 minuti

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per effettuare un intervento di manutenzione all'interno di un edificio scolastico si puo' intervenire:

- a. Solo quando la scuola e' chiusa
- b. Sempre purché si usi particolare cautela e prudenza
- c. Solo se si puo' precludere l'accesso all'area di intervento da parte degli estranei

La risposta corretta è: Solo se si puo' precludere l'accesso all'area di intervento da parte degli estranei

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A che cosa serve uno sganciatore magneto-termico accoppiato ad un interruttore?

- a. Per la protezione contro i cortocircuiti
- b. Per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti
- c. Per la protezione contro i guasti a terra delle linee

La risposta corretta è: Per la protezione contro i sovraccarichi ed i corto circuiti

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto elettrico il "Frutto":

- a. E' tutto cio' che si puo' montare su un supporto (interruttore, presa,ecc), che serve per comandare un utilizzatore
- b. E' il supporto che serve per bloccare gli interruttori e le prese
- c. Indica specificamente l'interruttore che apre e chiude il circuito elettrico

La risposta corretta è: E' tutto cio' che si puo' montare su un supporto (interruttore, presa,ecc), che serve per comandare un utilizzatore

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale tra questi è un albero sempreverde?

- a. Leccio
- b. Platano
- c. Pioppo

La risposta corretta è: Leccio

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'operaio comunale...

- a. Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessita' e purchè si faccia carico del costo del carburante
- b. Puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
- c. Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private

La risposta corretta è: Non puo' utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La vangatura del terreno è:

- a. Una lavorazione del terreno consistente nel taglio di piccoli blocchi di terreno che possono essere rivoltati e sminuzzati
- b. Una lavorazione del terreno che consiste nel taglio o nel rimescolamento del suo strato superficiale
- c. Una lavorazione del terreno che ha come funzione principale quella di distruggere meccanicamente le erbe infestanti e favorire la circolazione dell'aria nel terreno

La risposta corretta è: Una lavorazione del terreno consistente nel taglio di piccoli blocchi di terreno che possono essere rivoltati e sminuzzati

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Se dovete procedere all'innaffiatura di una aiuola fiorita:

- a. L'operazione deve essere eseguita esclusivamente a tarda sera per ridurre l'evaporazione dell'acqua
- b. Nel periodo estivo è consigliabile farlo in pieno giorno in modo da idratare i fiori e il manto erboso nel momento di maggiore sofferenza dovuta alla esposizione al sole
- c. E' preferibile procede all'annaffiatura presto la mattina o tardi la sera

La risposta corretta è: E' preferibile procede all'annaffiatura presto la mattina o tardi la sera

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La spina cosiddetta "Shuko":

- a. Si caratterizza per il fatto che al posto dell'alveolo di terra centrale, ha due contatti di terra laterali, a molletta
- b. Si caratterizza per il fatto che il contatto è sprovvisto di contatto per la messa a terra
- c. Può essere utilizzata normalmente anche con le prese italiane

La risposta corretta è: Si caratterizza per il fatto che al posto dell'alveolo di terra centrale, ha due contatti di terra laterali, a molletta

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I cartelli che avvertono della presenza di un rischio sono:

- a. Rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco
- b. Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo bianco
- c. Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo arancione

La risposta corretta è: Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo bianco

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Se notiamo che dalla testa di un rubinetto fuoriesce un piccolissimo rivolo di acqua ed è necessario agire sul premistoppa, di cosa abbiamo bisogno?

- a. Pinza a pappagallo, cacciavite a taglio, straccio
- b. Chiave serratubi, cacciavite a croce, canapa o teflon
- c. Pinza verticale

La risposta corretta è: Pinza a pappagallo, cacciavite a taglio, straccio

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

L'uso decespugliatore comporta il rischio per l'operatore di venire in contatto con l'utensile da taglio, normalmente costituito da fili in nylon. Per limitare il rischio quale delle seguenti operazioni è necessario fare?

- a. Verificare, tra le altre cose, che il dispositivo di arresto del motore sia raggiungibile lasciando l'impugnatura
- b. Entrambe le altre risposte sono errate
- c. Adottare una protezione fissa sull'utensile, verificandone prima dell'inizio del lavoro, l'integrità ed il corretto fissaggio

La risposta corretta è: Adottare una protezione fissa sull'utensile, verificandone prima dell'inizio del lavoro, l'integrità ed il corretto fissaggio

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

E' corretto affermare che ai sensi del GdPR, il trattamento dei dati personali si deve basare solamente sul consenso dell'interessato?

- a. No, è ammessa anche l'autorizzazione del Garante
- b. Si', sempre
- c. No, sono consentite altre basi legali

La risposta corretta è: No, sono consentite altre basi legali

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Come è regolata l'elezione dei consigli comunali?

- a. con regolamento consiliare
- b. dalle norme del Tuel
- c. con regolamento regionale

La risposta corretta è: dalle norme del Tuel

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo alle piante sempreverdi è corretto affermare che:

- a. Una corretta potatura di un albero sempreverde consiste nel recidere e asportare non piu' del 20% del fogliame, evitando di eliminare i rami principali e intervenendo solo nel periodo di riposo vegetativo
- b. Vanno potate tutte nello stesso periodo (tra febbraio e aprile)
- c. Sono solo alberi

La risposta corretta è: Una corretta potatura di un albero sempreverde consiste nel recidere e asportare non piu' del 20% del fogliame, evitando di eliminare i rami principali e intervenendo solo nel periodo di riposo vegetativo

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quando si eseguono le operazioni di sfalcio dell'erba nelle pertinenze stradali, è opportuno che:

- a. Intorno agli elementi di arredo stradale quali segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, il taglio avvenga solo con strumenti manuali (es: falchetto) evitando l'uso di decespugliatori
- b. L'altezza di taglio dell'erba sia differenziata in modo graduale, dal ciglio della strada verso la banchina o cunetta, con un'altezza minore in prossimità del ciglio della strada
- c. L'altezza di taglio sia uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio, evitando attentamente i rilasci di ciuffi d'erba non tagliati

La risposta corretta è: L'altezza di taglio sia uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio, evitando attentamente i rilasci di ciuffi d'erba non tagliati

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente ai "provvedimenti degli organi del comune" possiamo correttamente affermare che:

- a. Rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione adottati dai responsabili degli uffici
- b. Non vi rientrano gli atti del sindaco
- c. Non rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione adottati dai responsabili degli uffici

La risposta corretta è: Non rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione adottati dai responsabili degli uffici

