



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

Titolo progetto

Piano di recupero
(Riqualificazione Edilizio-Urbanistica)
Località "Su Cambuxiu"

Tavola

Stralcio N.T.A. del P.R.G

Relazione

1

REV.

0

Data

Marzo 2010

Il Progettista

Studio Mura S.r.l.

Direttore Tecnico: Dott. Ing. Fernando Mura

Studio Mura

Società di Ingegneria s.r.l.

via San Tommaso d'Aquino, 18

09134 Cagliari

Partita IVA 03015710928

Il Committente

Sig. Mauro Cogotti

Collaboratori

Dott. Geol. Roberta Maria Sanna

Dott. Ing. J. Marco Mura

Dott. Ing. J. Fabio Zuddas

STRALCIO N.T.A. DEL P.R.G.


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO EL. LL. ECOLOGIA E URBANISTICA

P. C. C.
IL FUNZIONARIO DELL'ASSESSORATO
Adixi

ALLEGATO al decreto P.G.R.
N. 274 del 13-10-1976
Cagliari, li 20-10-1976
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Adixi



















- Superficie fondiaria (S_f) m² =
- Superficie coperta (S_c) m² =
- Superficie utile (S_u) m² =
- Volume (V) m³ =

1. - settore A₁ (S₁¹; B₁¹; B₁²).

- densità fondiaria (γ_f) m²/m² =
- superficie coperta (S_c) m² =
- altezza massima (h max) m =
- distanza minima tra pareti finestrate m =
- distanza minima dal filo stradale m =
- distanza minima dai confini m =
- Pratiche edilizie: l) vedi sottosegno b)
- Destinazione: residenza, attività commerciali, artigianali, artigianato, albergo-albergo, con esclusione di attività rumorose e molestie.
- Struttura: pluricelle (isolati), o semicella, o nucleo.
- Pratiche: a) come prescritto in l); b); d); e) della sottosegno p)

4. - settore A₂ (S₂¹; B₂¹; B₂²).

- densità fondiaria (γ_f) m²/m² =
- superficie coperta (S_c) m² =
- altezza massima (h max) m =
- distanza minima tra pareti finestrate m =
- distanza minima dal filo stradale m =
- distanza minima dai confini m =





[Faint, illegible text from a scanned document, possibly a technical report or contract, enclosed in a blue border.]

