Comune di Chiaramonti



PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO MATRICE
IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

schede delle unità edilizie isolato R

Progettista


Arch. Andrea Sussarellu Ing. Paolo Nieddu


Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Pietro Canu



Data







localizzazione SCHEDAR1

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa,

Via S. Mateo

UNITA' EDILIZIA **1** fabbricato al civico n°5 5adi Via S. Mateo

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 324









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 68,00 Superficie coperta (mq): 68,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00
Volume edificato(mc): 666,00

Indice fondiario: 9,79
Altezza minima (m): 8,75

Altezza massima (m): 10,00 Larghezza fronte principale (m): 11,60

5,70

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Larghezza fronte laterale (m)

Numero di piani: 3,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Pestinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali

battente portone in ferro/ottone

Balcone

soletta in c.a. e parapetto in muratura

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	basculante in lamiera	discreto
Finestre piano terra	alluminio	buono
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo	alluminio	buono
Oscuramenti piano primo	persiana in legno	discreto
Finestre piano secondo	alluminio	discreto
Oscuramenti piano secondo	persiana in legno	mediocre

copertura	Tipo, struttura a una falda, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	pvc	mediocre
Pluviali	esterno	lamiera zincata	mediocre
Terminali	esterno	lamiera zincata	mediocre

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici armatura illuminazione pubblica colonnina elettrica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni demolizione del balcone preesistente e realizzazione di un nuovo balcone in

c.a.

utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico tricellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P5., P8., W5.




localizzazione SCHEDAR2

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa,

Via San Matteo

UNITA' EDILIZIA **2** fabbricato al civico n°7 9 9adi Via S. Matteo

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 325, 326parte







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 50,00 Superficie coperta (mq): 50,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 550,00

Indice fondiario: 11,00

Altezza minima (m): 11,00

Altezza massima (m): 11,80

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza fronte principale (m):

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 3,00

Destinazione d'uso piano terra: commerciale
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: metà '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in pietra squadrata in rilievo

8,20

Cornicione aggetto in muratura

Fascia marcapiano in conci lapidei pitturati

Cornice portone di ingresso architrave in pietra squadrato

Lesene in pietra tinteggiata

Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra architrave in pietra squadrato
Cornici finestre piano primo architrave in pietra squadrato



Elementi tradizionali
Balcone
Terrazzo d'attico
Cancello
Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso architrave in pietra squadrato
Finestre piano terra architrave in pietra squadrato
Finestre piano primo architrave in pietra squadrato
Finestre piano secondo architrave in pietra squadrato

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	alluminio	mediocre
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo	legno	buono
Oscuramenti piano primo	persiana in legno	mediocre
Finestre piano secondo	legno	discreto
Oscuramenti piano secondo	persiana in legno	discreto

copertura	Tipo, struttura a una falda, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> mediocre
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	interna		
Pluviali	esterno	cemento	discreto
Terminali	esterno	ghisa	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore elettrico armatura illuminazione pubblica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare apparato decorativo della facciata

cornicione e fascia marcapiano

mensole balcone

particolari costruttivi in facciata

balcone

Elementi di pregio

Tipo edilizio storico

Stato conservazione tipo edilizio conservato

tricellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U2

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDEF

Incremento volumetrico 330

Prescrizioni P5., P7.



localizzazione SCHEDAR3

COMPARTO


R

Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave, Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA

3

Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave, Via S, Matteo









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 80,00 Superficie coperta (mq): 80,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 494,00

Indice fondiario: 6,18

Altezza minima (m): 4,00

Altezza massima (m): 4,50

Larghezza fronte principale (m): 12,90

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 3,90

Numero di piani: 4\1+seminterrato

Destinazione d'uso piano terra: box auto
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: metà '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione aggetto in c.a. semplice
Fascia marcapiano intonaco tinteggiato

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata soletta in c.a. e ringhiera in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata Finestre piano terra fascia tinteggiata Finestre piano primo fascia tinteggiata

arco a tutto sesto in conci lapidei con modanature multiple, su capitelli lavorati Finestre piano secondo

e stipiti in conci lapidei squadrati, con paraste laterali con capitelli a fascia

modanata multipla

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	alluminio	discreto
Porta laterale	serranda in ferro	discreto
Finestre piano terra	alluminio	discreto
Oscuramenti piano terra	avvolgibili in pvc	discreto
Finestre piano primo	ferro	mediocre
Oscuramenti piano primo	persiana in pvc/alluminio finto legno	mediocre
Finestre piano secondo	ferro	discreto
Oscuramenti piano secondo	avvolgibili in pvc	discreto

copertura	Tipo, struttura a due falde, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	rame	discreto
Pluviali	esterno	rame	buono
Terminali	esterno	rame	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico



sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte

ampliamento rispetto all'impianto originario

utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico impianto planimetrico a quattro o più cellule con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P3., P7., P15.



Comune di **Chiaramonti**

localizzazione SCHEDAR4

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa,

Via S. Mateo

UNITA' EDILIZIA **4** fabbricato al civico n°13di Via S. Matteo

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 328, 329







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 79,00 Superficie coperta (mq): 79,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 818,00

Indice fondiario: 10,35

Altezza minima (m): 10,20

Altezza massima (m): 10,70

Larghezza fronte principale (m): 9,30

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 3,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Pestinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura intonaco rustico in rilievo
Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali

Balcone soletta in c.a. e ringhiera in ferro

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata
Finestre piano terra fascia tinteggiata
Finestre piano primo fascia tinteggiata
Finestre piano secondo fascia tinteggiata

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	alluminio	mediocre
Porta laterale		
Finestre piano terra	alluminio	discreto
Oscuramenti piano terra	persiana in legno	discreto
Finestre piano primo	alluminio	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in legno	discreto
Finestre piano secondo	ferro	mediocre
Oscuramenti piano secondo	portelloni in legno	discreto

copertura	Tipo, struttura a una falda, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> mediocre
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	rame	buono
Pluviali	esterno	rame	discreto
Terminali	esterno	rame	mediocre

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici colonnina elettrica unità esterna pompa di calore antenna parabolica armatura illuminazione pubblica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

finestre tipo velux

Elementi da preservare

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico tricellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P4., P8.,




localizzazione SCHEDAR5

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa,

Via S. Mateo

UNITA' EDILIZIA **5** fabbricato al civico n°15 15adi Via S. Matteo

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 380parte, 331parte







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 69,00 Superficie coperta (mq): 69,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 652,00

Indice fondiario: 9,45

Altezza minima (m): 10,70

Altezza massima (m): 10,95

8,35

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza fronte principale (m):

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 3,00

Destinazione d'uso piano terra: commerciale
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura assente

Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali

Balcone soletta in c.a. e parapetto in muratura

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata
Finestre piano terra fascia tinteggiata
Finestre piano primo fascia tinteggiata
Finestre piano secondo fascia tinteggiata

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	mediocre
Porta laterale	alluminio	mediocre
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	scurini in legno	discreto
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano secondo	legno	mediocre
Oscuramenti piano secondo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a una falda, solaio lateroarmato	tegole in cemento	discreto
	I	I	ı
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	rame	discreto
Pluviali	esterno	rame	discreto
Terminali	esterno	lamiera zincata	mediocre

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico



sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte e sostituzione infissi

utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

innalzamento della quota della falda di copertura

Elementi da preservare rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio trasformato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P13., P4.



Comune di Chiaramonti

localizzazione SCHEDAR6

COMPARTO

R

Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa, Via S. Mateo

UNITA' EDILIZIA

6

Foglio 20

Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa, Via S. Mateo

fabbricato al civico n°12 12a 12b, 9 11di Via Piave, Via Veneto

particella 313, 319









Comune di **Chiaramonti**



sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 141,00

Superficie coperta (mq): 141,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 1.128,00

Indice fondiario: 8,00

Altezza minima (m): 10,30

Altezza massima (m): 10,45

Larghezza fronte principale (m): 18,40

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 14,80

Numero di piani: 3\2

Destinazione d'uso piano terra: abitazione

Destinazione d'uso altri piani: abitazione

Proprietà: privata

Utilizzo: utilizzato

Epoca di impianto: fine '800



Comune di Chiaramonti

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura
Soglia portone marmo
Davanzali finestre marmo

Elementi tradizionali

Balcone soletta in c.a. e ringhiera in ferro

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	legno	discreto
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	scurini in legno	discreto
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto
Finestre piano secondo	legno	discreto
Oscuramenti piano secondo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto



copertura	Tipo, struttura a due falde, solaio lateroarmato	materiale tegole in cemento	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	pvc	mediocre
Pluviali	esterno	pvc	mediocre
Terminali	interno	pvc	mediocre

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore elettrico

sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni accorpamento di due o più unità edilizie

ampliamento rispetto all'impianto originario

rifacimento del tetto

Elementi da preservare rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio trasformato

Tipo edilizio storico impianto planimetrico a quattro o più cellule con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P3., P7., P13., W3.3.




localizzazione SCHEDAR7

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA **7** fabbricato al civico n°10di Via Piave, Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 507









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 28,00 Superficie coperta (mq): 28,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 119,00

Indice fondiario: 4,25

Altezza minima (m): 6,00

Altezza massima (m): 6,50

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza fronte principale (m):

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 4,30 Numero di piani: 2\1

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco pitturato ammalorato

4,00

Zoccolatura intonaco rustico in rilievo
Cornicione in conci lapidei pitturati

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

battente portone in ferro/ottone

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	scarso
Porta laterale		
Finestre piano terra	legno	scarso
Oscuramenti piano terra	scurini in legno	scarso
Finestre piano primo	legno	scarso
Oscuramenti piano primo	scurini in legno	scarso
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a due falde, orditura in legno	materiale portoghesi/olandesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	ad aggetto con tegole		
Pluviali			
Terminali			

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici



sezione conservativa

Stato di conservazione generale

mediocre

Alterazioni

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

muratura originaria

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico monocellula con accrescimento in altezza e profondità

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1., P1.1, P6.1, R5., T4., T8.




localizzazione SCHEDAR8

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA **8** fabbricato al civico n°8 7di Via Piave, Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 320









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 29,00 Superficie coperta (mq): 29,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 128,00

Indice fondiario: 4,41

Altezza minima (m): 6,50

Altezza massima (m): 7,15

Larghezza fronte principale (m): 4,70

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 4,30 Numero di piani: 2\1

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco pitturato ammalorato

Zoccolatura intonaco rustico in rilievo
Cornicione in conci lapidei pitturati

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo



Elementi tradizionali
Balcone
Terrazzo d'attico
Cancello
Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso Finestre piano terra Finestre piano primo Finestre piano secondo

infissi	materiale materiale	stato
Portone di ingresso	ferro	scarso
Porta laterale	ferro	scarso
Finestre piano terra		
Oscuramenti piano terra		
Finestre piano primo	legno	scarso
Oscuramenti piano primo		
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a due falde, orditura in legno	materiale portoghesi/olandesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	ad aggetto con tegole		
Pluviali			
Terminali			

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico

SCHEDAR8



sezione conservativa

Stato di conservazione generale

mediocre

Alterazioni

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

muratura originaria

rostra in ferro

Altri elementi Porta di ingresso in legno con pertugio di aereazione

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico monocellula con accrescimento in altezza e profondità

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1., P1.1, P6.1, R5., T4., T8.



Comune di Chiaramonti


localizzazione SCHEDAR9

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA **9** fabbricato al civico n°6 5di Via Piave, Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 321









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 46,00 46,00

Superficie coperta (mq):

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 322,00 Indice fondiario: 7,00 Altezza minima (m): 8,85 Altezza massima (m): 9,60

5,75

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza fronte principale (m):

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 6,15 Numero di piani: 3\2

Destinazione d'uso piano terra: abitazione Destinazione d'uso altri piani: abitazione Proprietà: privata Utilizzo: utilizzato Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco

Zoccolatura intonaco rustico in rilievo Cornicione in conci lapidei pitturati Fascia marcapiano in conci lapidei pitturati

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura Soglia portone marmo Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello Inferriata parapetto in elementi di laterizio

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso arco a tutto sesto in pietra lavorata con stipiti

Finestre piano terra architrave in pietra squadrato
Finestre piano primo architrave in pietra squadrato
Finestre piano secondo architrave in pietra squadrato

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	alluminio	discreto
Finestre piano terra	legno	mediocre
Oscuramenti piano terra	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	scurini in legno	discreto
Finestre piano secondo	legno	discreto
Oscuramenti piano secondo	scurini in legno	discreto

copertura	Tipo, struttura a falde con terrazzo, orditura in legno	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> mediocre
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	interna		
Pluviali	esterno	lamiera zincata	mediocre
Terminali	esterno	acciaio	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici armatura illuminazione pubblica

SCHEDAR9



sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

cornicione e fascia marcapiano

rostra in ferro

Elementi di pregio elementi lapidei lavorati

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1., P1.1, P6.1, P14., R5., T8., Y2., X2., W6.



Comune di Chiaramonti


localizzazione SCHEDAR10

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA **10** fabbricato al civico n°4 3di Via Piave, Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 322









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 46,00 Superficie coperta (mq): 46,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 354,00

Indice fondiario: 7,70
Altezza minima (m): 9,60
Altezza massima (m): 10,50
Larghezza fronte principale (m): 5,60

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 5,80 Numero di piani: 3\2

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Pestinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione in conci lapidei pitturati
Fascia marcapiano in conci lapidei pitturati

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura Soglia portone marmo Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone putrelle in ferro e laterizio, ringhiera in ferro

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso arco a tutto sesto intonacato in rilievo

Finestre piano terra

Finestre piano primo

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	legno	mediocre
Finestre piano terra	legno	mediocre
Oscuramenti piano terra	portelloni in legno	mediocre
Finestre piano primo	legno	scarso
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	discreto
Finestre piano secondo	legno	mediocre
Oscuramenti piano secondo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	mediocre

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a due falde, orditura in legno	marsigliesi in laterizio	discreto
	I	I	I
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	pvc	discreto
Pluviali	esterno	lamiera zincata	discreto
Terminali	esterno	rame	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici unità esterna pompa di calore armatura illuminazione pubblica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale discreto

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

cornicione e fascia marcapiano

rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea con doppio affaccio su due strade senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P1.1, P6.2, P13, R5., X2.,



Comune di Chiaramonti

localizzazione SCHEDAR11

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via Piave, Via M. Grappa
UNITA' EDILIZIA 11 fabbricato al civico n°1 2 2adi Via Veneto, Via Piave
ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 323









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 55,00 Superficie coperta (mq): 55,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 468,00

Indice fondiario: 8,51

Altezza minima (m): 6,25

Altezza massima (m): 7,60

Larghezza fronte principale (m): 6,40

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m) 6,75 Numero di piani: 3\2

Destinazione d'uso piano terra: magazzino/deposito

7,50

Destinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura intonaco rustico in rilievo
Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura Soglia portone marmo Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

stemmi e lapidi

Balcone

soletta in c.a. e parapetto in muratura e parte ringhiera

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata
Finestre piano terra fascia tinteggiata
Finestre piano primo fascia tinteggiata
Finestre piano secondo

·

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	legno	buono
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	persiana in legno	mediocre
Finestre piano primo	legno	mediocre
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		
		•

copertura	Tipo, struttura a due falde, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	stato scarso
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	rame	mediocre
Pluviali	interno	rame	buono
Terminali	esterno	rame	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore elettrico



sezione conservativa

Stato di conservazione generale ottimo

Alterazioni utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

Elementi da preservare rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza e profondità

Tipologia edificio ad angolo con tre affacci senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P2.1, P8., P4., P12., W3.3.



Comune di **Chiaramonti**

localizzazione SCHEDAR12

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA 12 fabbricato al civico n°13di Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 380parte, 331parte







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 43,00 Superficie coperta (mq): 43,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 230,00 Indice fondiario: 5,35 Altezza minima (m): 5,15 Altezza massima (m): 5,75 Larghezza fronte principale (m):

8,55

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 2,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione Destinazione d'uso altri piani: abitazione Proprietà: privata Utilizzo: utilizzato Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura assente

Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura Soglia portone marmo Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata

Finestre piano terra

Finestre piano primo fascia tinteggiata

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale	basculante in lamiera	discreto
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	scurini in legno	mediocre
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in alluminio anodizzato/colorato	buono
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura a una falda, solaio	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> buono
	lateroarmato	mai signesi ili laterizio	Бионо
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	rame	discreto
Pluviali	interno	rame	discreto
Terminali	esterno	acciaio	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico



sezione conservativa

Stato di conservazione generale ottimo

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte

utilizzo di materiali non consoni con la tradizione storica: infissi in alluminio

ampliamento rispetto all'impianto originario

Elementi da preservare

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio parzialmente trasformato

Tipo edilizio storico bicellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio ad angolo a due affacci senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P5., P12.,



Comune di **Chiaramonti**


localizzazione SCHEDAR13-1

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA **13-1** fabbricato al civico n°17di Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 326parte







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 23,00 Superficie coperta (mq): 23,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00

Volume edificato(mc): 168,00

Indice fondiario: 7,30

Altezza minima (m): 7,00

Altezza massima (m): 7,10

Larghezza fronte principale (m): 4,45

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 2,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione
Pestinazione d'uso altri piani: abitazione
Proprietà: privata
Utilizzo: utilizzato
Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale pietra a vista squadrata

Zoccolatura in pietra squadrata in rilievo

Cornicione in conci lapidei a vista

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso

Cornici finestre piano terra

Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura
Soglia portone marmo
Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

anello lega bestiame "loriga" in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso

Finestre piano terra

Finestre piano primo

Finestre piano secondo

infissi	materiale		stato
Portone di ingresso	legno		buono
Porta laterale			
Finestre piano terra	legno		buono
Oscuramenti piano terra	portelloni in legno		buono
Finestre piano primo	legno		buono
Oscuramenti piano primo	portelloni in legno		buono
Finestre piano secondo			
Oscuramenti piano secondo			
	ı	ı	ı
copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a una falda, solaio lateroarmato	marsigliesi in laterizio	discreto
		l	I
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	interna		
Pluviali	esterno	rame	discreto
Terminali	esterno	rame	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico sportello contatore idrico armatura illuminazione pubblica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale

buono

Alterazioni

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

muratura originaria

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico monocellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni O1.,T4., T5.



Comune di **Chiaramonti**


localizzazione SCHEDAR13-2

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipuglia, Via M. Grappa, Via Piave,

Via S, Matteo

UNITA' EDILIZIA 13-2 fabbricato al civico n°19di Via Veneto

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 315parte







Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 22,00 Superficie coperta (mq): 22,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 167,00 Indice fondiario: 7,59 Altezza minima (m): 7,10 Altezza massima (m):

Larghezza fronte principale (m): 4,45

7,15

Larghezza fronte laterale (m)

Larghezza altro fronte laterale (m)

Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 2,00

Destinazione d'uso piano terra: abitazione Destinazione d'uso altri piani: abitazione Proprietà: privata Utilizzo: utilizzato Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione in conci lapidei pitturati

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura Soglia portone marmo Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata
Finestre piano terra fascia tinteggiata
Finestre piano primo fascia tinteggiata

Finestre piano secondo

infissi	materiale	stato
Portone di ingresso	legno	buono
Porta laterale		
Finestre piano terra	legno	discreto
Oscuramenti piano terra	persiana in legno	buono
Finestre piano primo	legno	discreto
Oscuramenti piano primo	persiana in legno	buono
Finestre piano secondo		
Oscuramenti piano secondo		

copertura	Tipo, struttura	materiale	stato
	a una falda, solaio lateroarmato	marsigliesi in laterizio	mediocre
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale	stato
Canale di gronda	interna		
Pluviali	esterno	rame	discreto
Terminali	esterno	rame	discreto

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici



sezione conservativa

Stato di conservazione generale

buono

Alterazioni

Elementi da preservare impianto planimetrico originario

impianto planimetrico originario e sistemi di aperture sul fronte

muratura originaria

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio conservato

Tipo edilizio storico monocellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio in linea fronte strada senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P13



localizzazione SCHEDAR14

COMPARTO R Via V. Veneto, Via Redipugliua, Via M. Grappa, Via Piave,

Via San Matteo

UNITA' EDILIZIA 14 fabbricato al civico n°2di Via Redipuglia

ESTREMI CATASTALI Foglio 20 particella 315parte









Comune di Chiaramonti

sezione descrittiva

Superficie lotto (mq): 48,00

Superficie coperta (mq): 48,00

Superficie libera (mq):

Rapporto di copertura: 1,00 Volume edificato(mc): 440,00

Indice fondiario: 9,17

Altezza minima (m): 8,10
Altezza massima (m): 8,90

Larghezza fronte principale (m): 10,20 Larghezza fronte laterale (m) 4,80

Larghezza altro fronte laterale (m) Larghezza retro prospetto (m)

Numero di piani: 2 + seminterrato

Destinazione d'uso piano terra: abitazione

Destinazione d'uso altri piani: abitazione

Proprietà: privata

Utilizzo: utilizzato

Epoca di impianto: fine '800

sezione tecnica

elementi di facciata

Finitura superficiale intonaco e pittura

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico a risalto cromatico

Cornicione aggetto in c.a. semplice

Fascia marcapiano assente

Cornice portone di ingresso

Lesene Bugnato

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute

Cornici finestre piano terra Cornici finestre piano primo

Gradini in muratura
Soglia portone marmo
Davanzali finestre marmo



Elementi tradizionali

Balcone soletta in c.a. e ringhiera in ferro lavorato

Terrazzo d'attico

Cancello

Inferriata inferriata finestre piano terra in ferro

sistemi portanti delle aperture

Portone di ingresso fascia tinteggiata

Finestre piano terra

Finestre piano primo fascia tinteggiata
Finestre piano secondo fascia tinteggiata

infissi	materiale materiale	stato
Portone di ingresso	legno	discreto
Porta laterale		
Finestre piano terra	legno	mediocre
Oscuramenti piano terra	portelloni in legno	mediocre
Finestre piano primo	legno	mediocre
Oscuramenti piano primo	persiana in legno	mediocre
Finestre piano secondo	legno	mediocre
Oscuramenti piano secondo	persiana in pvc/alluminio finto legno	mediocre

copertura	Tipo, struttura a una falda, solaio lateroarmato	materiale marsigliesi in laterizio	<i>stato</i> discreto
sistemi smaltimento acque	posizione	materiale materiale	stato
Canale di gronda	esterna con canale	lamiera zincata	mediocre
Pluviali	esterno	lamiera zincata	discreto
Terminali	esterno	lamiera zincata	scarso

impianti a vista

cavi elettrici e/o telefonici sportello contatore idrico armatura illuminazione pubblica



sezione conservativa

Stato di conservazione generale buono

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte e sostituzione infissi

innalzamento della quota della falda di copertura

Elementi da preservare rostra in ferro

Elementi di pregio

Stato conservazione tipo edilizio trasformato

Tipo edilizio storico tricellula con accrescimento in altezza

Tipologia edificio ad angolo a due affacci senza corte

Classificazione storica U3

Prescrizioni di piano

Interventi assentiti ABCDE

Incremento volumetrico

Prescrizioni P2.1, P15.,