

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_209632	Ufficio Tecnico - Sanna Giovanni	

CONFIGURAZIONE

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_331946	Affidamento dei servizi attinenti ingegneria ed architettura per Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale "Francesco Langiu" e ripristino della pista di atletica Campo sportivo Comunale "Sebastiano Sotgia"	Affidamento dei servizi attinenti ingegneria ed architettura per Realizzazione manto in erba sintetica nel Campo Sportivo Comunale "Francesco Langiu" e ripristino della pista di atletica Campo sportivo Comunale "Sebastiano Sotgia"

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	Sì	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Punteggio	Vince il prezzo più basso	Valutazione Economica

Massimo Punteggio Tecnico	Punteggio assegnato al Prezzo Migliore
80	20

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

07/02/2019 08:56

Data e Ora di Chiusura

26/02/2019 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

27/02/2019 17:40

Valutazione iniziata da:

Giovanni Sanna

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	5
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	5
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ARCH. LEONARDO SPANU	26/02/2019 09:43:30 da SPANU LEONARDO
AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	26/02/2019 12:50:17 da Sbalchiero Bruno
INGEGNERE	26/02/2019 10:39:29 da LAI MARCELLO
Ingegnere	24/02/2019 19:41:07 da Porcu Diego
Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	26/02/2019 09:00:29 da Boi Silvestro

APERTURA BUSTA TECNICA

Busta Tecnica Aperta	01/03/2019 09:22
Busta Tecnica Aperta da	Giovanni Sanna
Commissione Apertura Buste	Sì
Configurazione	riunita

Membri Commissione di Apertura
Carboni Massimiliano
Demarcus Marco
Sanna Giovanni

BUSTA TECNICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
5	3	0	3	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE

Numero di Fornitori	5
Numero di Parametri	3
Massimo punteggio busta	80

Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Carboni Massimiliano	01/03/2019 12:57	I DOCUMENTI CONTENUTI NELLA BUSTA TECNICA E PRESENTATI DA TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI, SONO CONFORMI ALLE RICHIESTE DEL DISCIPLINARE DI GARA. PERTANTO SONO AMMESSI A VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	No

Fornitore	ARCH. LEONARDO SPANU
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	26,099
Punteggio Tecnico Prima del Ricalcolo	20,675
Massimo Punteggio Totale	80
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (56 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 Offerta Tecnica
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	20,675
Subtotale Punteggio massimo	80

Parametro	Descrizione	
2.1.1 A -Professionalità e adeguatezza dell'offerta	La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell'affidamento	
Valore		
Relazione A - Professionalita e adeguatezza dell'offerta.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	11,34	40

Parametro	Descrizione
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Questo criterio riguarda l'illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all'organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione esecutiva che di direzione dei lavori, nonché per la redazione e presentazione di tutta la

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta	documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.	
Valore		
Relazione B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	9,335	35

Parametro	Descrizione	
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l'individuazione delle possibili criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche. A tal fine verrà attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D. M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per “L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	
Valore		
Relazione C - Criteri Ambientali Minimi.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	5

Fornitore	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	58,484
Punteggio Tecnico Prima del Ricalcolo	46,33
Massimo Punteggio Totale	80
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (55 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Offerta Tecnica
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	46,33
Subtotale Punteggio massimo	80

Parametro	Descrizione	
2.1.1 A -Professionalità e adeguatezza dell'offerta	La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell'affidamento	
Valore		
A -Professionalità e adeguatezza dell'offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	36	40

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Questo criterio riguarda l'illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all'organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione esecutiva che di direzione dei lavori, nonché per la redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.	
Valore		
B – Caratteristiche metodologiche dell'offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	8,665	35

Parametro	Descrizione	
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l'individuazione delle possibili criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche. A tal fine verrà attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D. M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per “L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	
Valore		
C – criteri ambientali minimi.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	1,665	5

Fornitore	Ingegnere
-----------	-----------

Fornitore	Ingegnere
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	47,968
Punteggio Tecnico Prima del Ricalcolo	38
Massimo Punteggio Totale	80
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 Offerta Tecnica
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	38
Subtotale Punteggio massimo	80

Parametro	Descrizione	
2.1.1 A -Professionalità e adeguatezza dell'offerta	La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell' affidamento	
Valore		
RELAZIONE A - PROFESSIONALITA E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	0	40

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta	Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Questo criterio riguarda l’illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all’organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione esecutiva che di direzione dei lavori, nonché per la redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.	
Valore		
RELAZIONE B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	33	35

Parametro	Descrizione
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l'individuazione delle possibili criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche. A tal fine verrà attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra

Parametro	Descrizione	
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D. M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per “L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	
Valore		
RELAZIONE C - CRITERI AMBIENTALI MINIMI.pdf.p7m.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	5	5

Fornitore	INGEGNERE
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	32,858
Punteggio Tecnico Prima del Ricalcolo	26,03
Massimo Punteggio Totale	80
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 Offerta Tecnica
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	26,03
Subtotale Punteggio massimo	80

Parametro	Descrizione	
2.1.1 A -Professionalità e adeguatezza dell'offerta	La professionalità e adeguatezza dell'offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell' affidamento	
Valore		
Relazione A - professionalità e adeguatezza dell'offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	11	40

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Questo	

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta	criterio riguarda l’illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all’organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione esecutiva che di direzione dei lavori, nonché per la redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.	
Valore		
RelazioneB_caratteristiche metodologiche offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	10,03	35

Parametro	Descrizione	
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l'individuazione delle possibili criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche. A tal fine verrà attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D. M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per “L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	
Valore		
Relazione C-Criteri Ambientali Minimi.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	5	5

Fornitore	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi
Rifiuto Risposta Tecnica	No
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Punteggio di Default	0
Punteggio Tecnico Corrente	80
Punteggio Tecnico Prima del Ricalcolo	63,375
Massimo Punteggio Totale	80
Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (54 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Offerta Tecnica
Subtotale Punteggio di Default	0
Subtotale punteggio	63,375

Subtotale Punteggio massimo		80
Parametro	Descrizione	
2.1.1 A -Professionalità e adeguatezza dell’offerta	La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di un numero massimo di 2 servizi ritenuti dal concorrente significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini/analoghi a quelli oggetto dell’ affidamento	
Valore		
Professionalità e adeguatezza dell’offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	38,34	40

Parametro	Descrizione	
2.1.2 B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta	Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Questo criterio riguarda l’illustrazione delle attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare i processi innovativi, i tipi di strumenti e le risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento all’organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione esecutiva che di direzione dei lavori, nonché per la redazione e presentazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.	
Valore		
Relaz. Metodologica.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	21,7	35

Parametro	Descrizione	
2.1.3 C – criteri ambientali minimi	Le attività poste in essere al fine di ridurre i rischi ambientali con l'individuazione delle possibili criticità e le misure adottate per la protezione delle risorse ambientali e paesistiche. A tal fine verrà attribuito un punteggio premiante al progetto che prevede il raggiungimento delle prestazioni ambientali al di sopra della media del settore secondo i Criteri Minimi Ambientali approvati con D. M. 11/10/2017 nella G.U. 259 del 06.11.2017 per “L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI	
Valore		
Rel_CAM__Oschiri.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Punteggio di Default	Punteggio Corrente	Massimo Punteggio Tecnico
	3,335	5

GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Carboni Massimiliano	MC+MV+C	20/03/2019 15:50	0	0
Demarcus Marco	MC+MV+C	20/03/2019 15:50	0	0
Raspitzu Pier Paolo	MC+MV+C	20/03/2019 15:49	0	0

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Massimiliano Carboni	ARCH. LEONARDO SPANU	01/03/2019 12:57
Massimiliano Carboni	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	01/03/2019 12:58
Massimiliano Carboni	INGEGNERE	01/03/2019 12:58
Massimiliano Carboni	Ingegnere	01/03/2019 12:58
Massimiliano Carboni	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	01/03/2019 12:58
Marco Demarcus	ARCH. LEONARDO SPANU	01/03/2019 13:00
Marco Demarcus	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	01/03/2019 13:00
Marco Demarcus	INGEGNERE	01/03/2019 13:00
Marco Demarcus	Ingegnere	01/03/2019 13:00
Marco Demarcus	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	01/03/2019 13:00
Pier Paolo Raspitzu	ARCH. LEONARDO SPANU	20/03/2019 15:44
Pier Paolo Raspitzu	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	20/03/2019 15:44
Pier Paolo Raspitzu	INGEGNERE	20/03/2019 15:45
Pier Paolo Raspitzu	Ingegnere	20/03/2019 15:45
Pier Paolo Raspitzu	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	20/03/2019 15:45
Giovanni Sanna	ARCH. LEONARDO SPANU	01/03/2019 09:22
Giovanni Sanna	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	01/03/2019 09:22
Giovanni Sanna	Ingegnere	01/03/2019 09:22
Giovanni Sanna	INGEGNERE	01/03/2019 09:22
Giovanni Sanna	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	01/03/2019 09:22
Pietro Lucio Giuseppe Sircana	ARCH. LEONARDO SPANU	01/03/2019 09:36
Pietro Lucio Giuseppe Sircana	AS+ ARCHITETTI ASSOCIATI DI A. ALBIERO E B. SBALCHIERO	01/03/2019 09:36
Pietro Lucio Giuseppe Sircana	Ingegnere	01/03/2019 09:36
Pietro Lucio Giuseppe Sircana	INGEGNERE	01/03/2019 09:36
Pietro Lucio Giuseppe Sircana	Studio tecnico Ing. Silvestro Boi	01/03/2019 09:36

CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Massimiliano Carboni	20/03/2019 16:02	5	0

ESITO VALUTAZIONE TECNICA

Non sono presenti elementi da mostrare.