

Domanda 1

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la posa corretta di una guaina bituminosa occorre:

- a. Lavare bene al superficie di posa, scaldare la guaina e stenderla
- b. Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola
- c. Stendere la guaina e fissarla scaldandola

La risposta corretta è: Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola

Domanda 2

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende con la definizione di "Quadro elettrico"?

- a. Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, una o piu' utenze
- b. E' la definizione dell'intero impianto elettrico
- c. Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore. Esso ha la funzione di alimentare, o al contrario di scollegare elettricamente, ad esempio in caso di guasto o malfunzionamento, l'utenza a cui fa riferimento

La risposta corretta è: Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore. Esso ha la funzione di alimentare, o al contrario di scollegare elettricamente, ad esempio in caso di guasto o malfunzionamento, l'utenza a cui fa riferimento

Domanda 3

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In idraulica il sistema di sicurezza che non permette a un lavello o vasca di straripare è denominato:

- a. Troppo pieno
- b. Valvola di ritegno
- c. Saracinesca di intercettazione

La risposta corretta è: Troppo pieno

Domanda **4**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni sui doveri del dipendente pubblico e' da ritenersi corretta?

- a. Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza
- b. Il dipendente ha il dovere di comunicare la propria eventuale adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, inclusi i partiti politici e sindacati
- c. Il dipendente puo' accettare compensi, regali o altre utilita' di valore non superiore a 500 euro ma deve comunque dichiararli

La risposta corretta è: Il dipendente ha l'obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza

Domanda **5**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici è corretto affermare che:

- a. Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente
- b. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare accertata a seguito di un procedimento disciplinare
- c. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare e amministrativa

La risposta corretta è: Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente

Domanda **6**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?

- a. I preposti
- b. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente
- c. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

La risposta corretta è: Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente

Domanda **7**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Nel caso di pericolo di crollo in strada pubblica di un edificio disabitato, qual è la cosa piu' urgente da fare?

- a. Avvertire l'Assessore ai Lavori Pubblici e il Responsabile dell'ufficio tecnico
- b. Cercare immediatamente il proprietario
- c. Transennare la zona interessata dal pericolo di crollo e segnalare il pericolo per la pubblica incolumita'

La risposta corretta è: Transennare la zona interessata dal pericolo di crollo e segnalare il pericolo per la pubblica incolumita'

Domanda **8**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La Giunta comunale puo' revocare o modificare le deliberazioni adottate dal Consiglio?

- a. No, mai
- b. Si', sempre
- c. Si', ma solo per eccezionali motivi d'urgenza

La risposta corretta è: No, mai

Domanda **9**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In una operazione di potatura manuale quali dispositivi di protezione è necessario utilizzare?

- a. Guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, occhiali protettivi, mascherina, tuta da lavoro
- b. Tuta antitaglio, guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, cuffie anti rumore
- c. Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera

La risposta corretta è: Guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche, tuta antitaglio, casco con visiera

Domanda **10**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per quanto riguarda l'ambiente urbano, quali sono gli obiettivi a cui deve essere finalizzata la potatura delle piante?

- a. Va effettuata per mantenere il piu' possibile il portamento voluto, per risolvere i problemi di sicurezza, per risolvere i problemi di ingombro
- b. Esclusivamente la cura estetica
- c. Va effettuata solo per risolvere i problemi di sicurezza

La risposta corretta è: Va effettuata per mantenere il piu' possibile il portamento voluto, per risolvere i problemi di sicurezza, per risolvere i problemi di ingombro

Domanda **11**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In cosa consiste la 'spalcatura'?

- a. E' un intervento di correzione che si effettua quando la pianta presenta squilibrate o inclinazioni anomale o pericolose
- b. Consiste nel tagliare alcuni palchi di rami inferiori nel caso questi siano secchi o, se verdi, per problemi di contenimento o di transito
- c. E' una potatura radicale della pianta che ha lo scopo di liberarla dai parassiti

La risposta corretta è: Consiste nel tagliare alcuni palchi di rami inferiori nel caso questi siano secchi o, se verdi, per problemi di contenimento o di transito

Domanda **12**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- a. Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
- b. L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difende il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni)
- c. L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere

La risposta corretta è: Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

Domanda **13**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni sulle operazioni di sfalcio dell'erba nelle pertinenze stradali è da considerare SBAGLIATA?

- a. Si dovrà avere cura di ripulire la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio
- b. Si può bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza
- c. Non si deve assolutamente bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali

La risposta corretta è: Si può bruciare l'erba sfalciata nelle pertinenze stradali solo se l'operazione viene fatta la mattina presto e in condizioni di totale sicurezza

Domanda **14**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il contro telaio (opera morta) in legno montato su di una apertura ha la seguente funzione:

- a. Rendere regolare la muratura
- b. Facilitare le operazioni di intonacatura
- c. Creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infisso

La risposta corretta è: Creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infisso

Domanda **15**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cannello, pasta flussante, filo di stagno. A cosa servono?

- a. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in rame
- b. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in ferro
- c. Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura dell'acciaio

La risposta corretta è: Sono elementi utilizzati nel processo di saldatura delle tubature idrauliche in rame

Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Chi e' il vicesindaco:

- a. e' colui che viene designato dal sindaco all'atto di nomina degli assessori
- b. e' colui che tale viene definito dal consiglio con votazione segreta
- c. e' colui che, in sede di elezione della giunta, ha raccolto il maggior numero di voti

La risposta corretta è: e' colui che viene designato dal sindaco all'atto di nomina degli assessori

Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Riguardo all'uso del decespugliatore, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- a. Sono giuste entrambe le risposte precedenti
- b. E' necessario spegnere il motore prima del rifornimento
- c. Si puo' rifornire con il motore ancora caldo facendo semplicemente attenzione al fatto che il carburante non trabocchi

La risposta corretta è: E' necessario spegnere il motore prima del rifornimento

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il diserbo deve essere effettuato:

- a. solamente nei mesi di giugno e settembre
- b. in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche
- c. prima di un periodo di precipitazioni atmosferiche, in modo che l'erba assorba meglio il prodotto diserbante

La risposta corretta è: in periodo di assenza di precipitazioni atmosferiche

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta il compito di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, se presente?

- a. Al preposto
- b. Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- c. Al datore di lavoro e ai dirigenti

La risposta corretta è: Al datore di lavoro e ai dirigenti

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto idraulico i rubinetti d'arresto:

- a. Sono i comuni rubinetti spesso realizzati in bronzo che vengono azionati tramite un comando a vite che fa chiudere la condotta da una guarnizione di tenuta
- b. Sono i "rubinetti" principali degli impianti idraulici che intercettano l'acqua dalle condutture di grande diametro dell'acquedotto
- c. Di norma sono posti a monte del contatore

La risposta corretta è: Sono i comuni rubinetti spesso realizzati in bronzo che vengono azionati tramite un comando a vite che fa chiudere la condotta da una guarnizione di tenuta

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere?

- a. Per la foratura della parete bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli
- b. Entrambe le altre risposte sono corrette
- c. Per la muratura classica in cemento è sconsigliato l'utilizzo del trapano battente

La risposta corretta è: Per la foratura della parete bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In un impianto di irrigazione di grandi dimensioni come viene gestito il c.d. "ciclo di irrigazione"?

- a. Il programmatore attiva le valvole una alla volta con un intervallo di due minuti tra l'una e l'altra
- b. Il programmatore attiva le valvole in sequenza, non una alla volta. Quando una valvola ha completato l'irrigazione, si passerà alla stazione successiva programmata
- c. Il programmatore attiva e fa partire tutte le valvole contemporaneamente con un diverso livello di pressione dell'acqua a seconda del punto in cui è dislocata la singola stazione

La risposta corretta è: Il programmatore attiva le valvole in sequenza, non una alla volta. Quando una valvola ha completato l'irrigazione, si passerà alla stazione successiva programmata

Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo la normativa in materia di privacy, è corretto affermare che l'interessato puo' sempre esercitare liberamente il diritto di accesso ai suoi dati personali?

- a. Si purchè vi sia il pieno consenso del responsabile della protezione dei dati
- b. Si purchè vi sia il pieno consenso esplicito e scritto del titolare
- c. Si', è corretto

La risposta corretta è: Si', è corretto

Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In quali casi interviene la protezione termica di un interruttore magnetotermico?

- a. Sovraccarichi di corrente molto bruschi
- b. Sovraccarichi di lieve entita'
- c. Dispersioni di corrente a valle dell'interruttore

La risposta corretta è: Sovraccarichi di lieve entita'

Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Di quali colori devono essere i segnali complementari per i cntieri strdali (barriere, paletti di delimitazione, delineatori modulari, coni, ecc.)?

- a. Giallo e arancio
- b. Giallo e nero
- c. Rosso e bianco

La risposta corretta è: Rosso e bianco

Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

A chi spetta il compito di rilasciare attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza?

- a. Tali compiti spettano in modo specifico al segretario comunale, come stabilito dal TUEL
- b. Ai dirigenti
- c. In via esclusiva al Sindaco e all'Ufficiale d'Anagrafe

La risposta corretta è: Ai dirigenti

Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità:

- a. E' piu' corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo
- b. E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità
- c. E' consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo

La risposta corretta è: E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità

Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Relativamente all'operazione di rasatura di una parete, quale delle seguenti affermazioni e' sbagliata?

- a. Per procedere alla rasatura e' necessario che le pareti siano ben asciutte
- b. Se si tratta di un muro di nuova costruzione, e' necessario che un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità passino alcune settimane dalla posa dell'intonaco prima di cominciare l'operazione di rasatura
- c. Per procedere alla rasatura non e' necessario che le pareti siano ben asciutte

La risposta corretta è: Per procedere alla rasatura non e' necessario che le pareti siano ben asciutte

Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Si puo' modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale?

- a. Si, su autorizzazione del datore di lavoro
- b. Si, su autorizzazione del preposto
- c. No, per l'uso attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

La risposta corretta è: No, per l'uso attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il raccordo che serve per collegare una tubatura orizzontale ad una verticale si chiama:

- a. Braga
- b. Piletta
- c. Eccentrico

La risposta corretta è: Braga

