



Via dell'Artigianato, 6 - 09122 Cagliari
Tel. 070 2116300 - Fax 070 2116380 - 070 2116381
www.ecoserdiana.com - info@ecoserdiana.com

Cagliari 19.02.2019

Spett.li

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Difesa Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Provincia Sud Sardegna
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it

e p.c. Arpas
Dipartimento di Cagliari e Medio Campidano
dipartimento.ca@arpa.sardegna.it

e p.c. Arpas Direzione Tecnico Scientifica
dts@pec.arpa.sardegna.it

e p.c. Comune di Donori
protocollodonori@pec.it

e p.c. Comune di Serdiana
comune.serdiana@pec.it

Ns. prot. 252/19/BC

Oggetto: Procedimento per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del DLGS 152/2006 e della DGR 34/33 del 7/08/2012 inerente l'intervento "Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località "Su Siccesu e S'Arenaxiu" nel Comune di Serdiana.

Facciamo riferimento alla nota prot. 13364 inoltrata dal Servizio SVA in data 14/05/2018 con la quale lo stesso Servizio ha precisato: "al fine di acquisire



ECOSERDIANA S.p.A.

Capitale Sociale € 517.000,00 - P. IVA 01643170929 - Iscr. CCIAA Cagliari REA n. 135234



elementi conoscitivi tramite indagini dirette tese a escludere che la contaminazione sia riconducibile ai moduli dell'area di Su Siccesu, si conferma la necessità di approfondire il quadro conoscitivo sulla diffusione della contaminazione nel complesso della discarica attraverso la realizzazione delle indagini sopraccitate, procedendo prioritariamente alla caratterizzazione delle acque sotterranee nei tre piezometri da ubicarsi nelle adiacenza dei moduli dell'anzidetta area Su Siccesu".

Nella stessa nota ha precisato inoltre: "al fine di dare seguito all'iter relativo all'espressione del giudizio di compatibilità ambientale, si richiede che Codesta Società integri quanto trasmesso in data 8/03/2018 e da ultimo in data 04/05/2018, con gli esiti dei campionamenti delle acque sotterranee nei suddetti piezometri secondo le modalità e le frequenze che verranno stabilite con la Provincia del Sud Sardegna e dell'ARPAS".

La scrivente società ha provveduto ad effettuare quanto prescritto in accordo con l'ARPAS e la Provincia; le relative risultanze sono state inoltrate dall'ARPAS al Servizio SVA con nota prot. 37859 del 24/10/2018 e con nota prot. 42369 del 28/11/2018; inoltre si è resa sempre disponibile per la risoluzione delle problematiche, che di volta in volta sono emerse in occasione delle diverse ispezioni effettuate in discarica durante le attività inerenti il Piano di Accertamento in corso.

Pertanto con la presente si inoltra richiesta di voler definire il procedimento in questione con cortese sollecitudine in quanto la scrivente deve urgentemente programmare la tipologia di prosecuzione dell'esercizio dell'attività di conferimento dei rifiuti in discarica in relazione alle volumetrie disponibili.

Si coglie l'occasione per confermare, come peraltro già dichiarato verbalmente in precedenti incontri, che la mancata emissione del provvedimento di cui all'oggetto determinerà l'interruzione del conferimento dei rifiuti con le conseguenze facilmente immaginabili inerenti il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità dei servizi prestati in regime concorrenziale a favore delle aziende produttrici di rifiuti.

In attesa di un Vs. sollecito riscontro in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.


ECOSERDIANA S.p.A.
AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Blagio Caschili)