



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Cagliari e Medio Campidano

Linea Attività Scarichi Idrici

2021 – B.I/334.1      Codice attività B.3.1.9

- > Abbanoa S.p.A.  
Rappresentante Legale Gabriele Arcangelo Racugno  
Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro  
[protocollo@pec.abbanoa.it](mailto:protocollo@pec.abbanoa.it)
- > Idrotecnica S.r.l.  
Via del Casale Solaro, 119 - 00143 Roma  
[info@idrotecnicacert.it](mailto:info@idrotecnicacert.it)
- > Sindaco del Comune di Sordiana  
Via Monsignor Saba, 10 – 09040 Sordiana  
[comune.sordiana@pec.it](mailto:comune.sordiana@pec.it)
- > Provincia del Sud Sardegna  
Area Ambiente  
Via Argentaria, 14 - 09016 Iglesias  
[protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it](mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it)
- > Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto  
Idrografico della Sardegna  
Via Mameli, 88 - 09123 Cagliari  
[pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)
- > ASSI Cagliari – Dipartimento di Prevenzione  
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Via Sonnino, sn - 09100 Cagliari  
[dir.assicagliari@pec.atssardegna.it](mailto:dir.assicagliari@pec.atssardegna.it)

**Oggetto:**      **Impianto di depurazione reflui sito nel comune di Sordiana in loc. Sa Gora.**

**Autorizzazione allo scarico n° 58 del 13 febbraio 2020 rilasciata dalla Provincia del Sud  
Sardegna.**

**Trasmissione accertamenti.**

Si trasmette la documentazione relativa agli accertamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente,  
presso l'impianto in oggetto in data 9 e 10 marzo 2021.

Al titolare è stato dato avviso secondo quanto previsto dall'art.223 del D. Lgs. 271/1989.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

*Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno evidenziato, come risulta dai rapporti di prova allegati, il superamento del limite di emissione di cui al D. Lgs. Tab.1-3 dell'Allegato 5 Parte III per i parametri E coli, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale e tensioattivi totali, con violazione dell'articolo 133 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.*

Gli accertamenti eseguiti in campo hanno evidenziato il rispetto delle prescrizioni previste dall'autorizzazione in oggetto.

Le spese per gli accertamenti eseguiti dall'ARPAS, pari a € 711,67 (euro settecentoundici/67), sono a carico del titolare/gestore, il pagamento dovrà essere effettuato secondo la modalità di seguito indicata:

**PAGO PA**, raggiungibile nel sito tramite il link <http://www.sardegnaambiente.it/arpas/> intestato all'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA - Via Contivecchi n°7 - 09122 Cagliari utilizzando quale causale di versamento "Sanzioni amministrative art. 133 D.Lgs 152/2006" (N.B. Indicare nelle Note Versante il numero di Protocollo della presente).

Il Direttore del Dipartimento  
Massimo Secci

Allegati:

- Relazioni tecniche
- Verbali di sopralluogo e di campionamento
- Rapporti di prova
- Verbale dissigillo