

LE MISURE DELLA LARGHEZZA E DELL'ALTEZZA SONO RIFERITE ALLA LUCE NETTA DI PASSAGGIO CON ANTA APERTA A 90°. PER QUANTO ATTIENE AL VERSO DI APERTURA, SI FA RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NELLE PIANTE

GLI INFISSI DOVRANNO ESSERE PROVVISTI DELLA CERTIFICAZIONE CE E CONFORMI ALLA EN 1435.

SARA' CURA DELL'IMPRESA, VERIFICARE LE DIMENSIONI DEI VANI SULLE TAMPONATURE ESISTENTI ALL'ATTO ESECUTIVO

TIPO	F1	QUANTITA'	1
<div><div></div><div></div></div> <p>VISTA ESTERNA</p> <p>VISTA INTERNA</p>			
DIMENSIONI NETTE	DESCRIZIONE		
295x298 180x225	PORTA INTERNA CON APERTURA A BATTENTE A DOPPIA ANTA IN ALLUMINIO COLORATO, CON CRISTALLI STRATIFICATI SP. 6-7mm, ZOCCOLO INFERIORE DI PROTEZIONE ANTIURTO DELL'ALTEZZA MINIMA DI 30 cm, COMPLETA DI MANIGLIA SAGOMATA AD U ANTINFORTUNIO E ANTIAGGRAFFAMENTO, MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO PUSH-BAR		
APERTURA	VERSO L'ESTERNO		

TIPO	F2	QUANTITA'	1
<div><div></div><div></div></div> <p>PROSPETTO INTERNO</p> <p>PROSPETTO ESTERNO</p> <p>VANO POMPE ANTINCENDIO</p>			
DIMENSIONI NETTE	DESCRIZIONE		
130x210	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE A BATTENTE SIMMETRICHE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO IN STABILIMENTO, REI 60, MANIGLIA ESTERNA SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIAGGRAFFAMENTO, MECCANISMO DI AUTOCHIUSURA MECCANICO CON RITORNO A MOLLA E DISPOSITIVO DI SINCRONISMO, CHIUSURA CON SERRATUTA TIPO PATENT COMPLETA DI CHIAVI		

TIPO	F3	QUANTITA'	1
<div></div> <p>VANO POMPE ANTINCENDIO</p>			
DIMENSIONI NETTE	DESCRIZIONE		
60x80	GRIGLIE DI AERAZIONE LOCALI TECNICI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO IN STABILIMENTO CON TRATTAMENTO ANTICORROSIVO E VERNICIATURA PER PROFILI SOTTOPOSTI A ZINCATURA, COMPLETO DI RETE ANTINSETTO A MAGLIA QUADRATA DI LATO PARI A 15 mm, COMPRESO L'ADEGUAMENTO DEL VANO MURARIO		

TIPO	F4	QUANTITA'	1
<div><div></div><div></div></div> <p>PROSPETTO INTERNO</p> <p>PROSPETTO ESTERNO</p>			
DIMENSIONI NETTE	DESCRIZIONE		
151x215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE A BATTENTE SIMMETRICHE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO IN STABILIMENTO, REI 60, MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO PUSH-BAR CON APERTURA SIMULTANEA, MANIGLIA ESTERNA SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIAGGRAFFAMENTO, MECCANISMO DI AUTOCHIUSURA MECCANICO CON RITORNO A MOLLA E DISPOSITIVO DI SINCRONISMO E MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA		

TIPO	F5	QUANTITA'	1
<div><div></div><div></div></div> <p>PROSPETTO INTERNO</p> <p>PROSPETTO INTERNO</p>			
DIMENSIONI NETTE	DESCRIZIONE		
140x215	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 A DUE ANTE A BATTENTE SIMMETRICHE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO IN STABILIMENTO, REI 60, MANIGLIONI ANTIPANICO TIPO PUSH-BAR CON APERTURA SIMULTANEA, MANIGLIA ESTERNA SAGOMATE AD U ANTINFORTUNIO E ANTIAGGRAFFAMENTO, MECCANISMO DI AUTOCHIUSURA MECCANICO CON RITORNO A MOLLA E DISPOSITIVO DI SINCRONISMO E MANIGLIA ANTINFORTUNISTICA		

COMUNE DI TISSI

PROVINCIA DI SASSARI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
PROGETTO ISCOLA@ - ASSE II "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"
CUP C7116000150006

PROGETTO ESECUTIVO

ABACO INFISSI ESTERNI

A22

SCALA 1:50

DATA APRILE 2017

FILE: 2_ATTU E MODI

Il Progettista
ING. BARBARA MANOS
Viale Italia 31
07100 Sassari

Il Responsabile del procedimento
Geom. Sandra Manca