

Comuni di:				<p align="center">UNIONE DI COMUNI “Alta Marmilla” via Anselmo Todde n. 18 Tel. 0783 91101 – Fax 0783 91979 e-mail: marmillauno@tiscali.it c.f. 90037280956 09091 - ALES (Oristano)</p> <p align="center">CENTRALE DI COMMITTENZA</p>
1	Albagiara	11	Morgongiori	
2	Ales	12	Nureci	
3	Assolo	13	Pau	
4	Asuni	14	Ruinias	
5	Baradili	15	Senis	
6	Baressa	16	Sini	
7	Curcuris	17	Usellus	
8	Gonnoscodina	18	Villa s. Antonio	
9	Gonnosnò	19	Villa Verde	
10	Mogorella			

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

**FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA.
LINEA D'AZIONE 1.2.**

Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna.

COMUNE DI ALBAGIARA

<p>ELABORATO:</p> <p align="center"><i>COMPUTO-PLANIMETRIA-SIMULAZIONE FOTOGRAFICA</i></p>	<p>ALLEGATO:</p> <p align="center">UNICO</p>	<p>DATA:</p> <p align="center">SETTEMBRE 2018</p>
<p>I progettisti: Geom. Basilio Pusceddu</p> <p>Il responsabile del procedimento: <i>Geom. Basilio Pusceddu</i></p>	<p>Il Presidente <i>Lino Zedda</i></p>	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Scarifica di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, incluso strati di collegamento tipo binder, eseguita anche a campioni e per superfici limitate di qualsiasi larghezza e lunghezza, mediante fresatura a freddo con frese meccaniche provviste di tamburo rotante e utensili da taglio in acciaio speciale, al fine di ottenere una superficie perfettamente risagomata e livellata nel rispetto delle pendenze e delle quote fisse della strada. Compreso le opere necessarie per la regolarizzazione della massciata stradale incluso la fornitura la stesura ed il compattamento dello stesso per dare un fondo adeguato alla successiva stesura di strato di collegamento in conglomerato bituminoso tipo binder. E' compreso e compensato nel prezzo la perfetta pulizia del nuovo piano, nonché il carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate a cura e spese dell'impresa. Resta inteso che il materiale fresato rimane di proprietà dell'impresa. Fresatura per spessori fino a 10 cm. euro (tre/00)								
	Rimozione manto di usura e strato di collegamento								
	Area n. 1		90				90,00		
	Area n. 2		150				150,00		
	SOMMANO	mq					240,00	€ 3,00	€ 720,00
2	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito minimo di cm 7, compresa la pulizia delle banchine da terra e da erbacee, l'emulsione bituminosa, la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.								
	Ripristino delle porzioni di strato di collegamento rimosso								
	Area n. 1		90			0,07	6,30		
	Area n. 2		150			0,07	10,50		
	SOMMANO	mc					16,80	€ 138,00	€ 2.318,40
3	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici								
				570,00	3,50		1995,00		
	SOMMANO	mq					1995,00	€ 0,43	€ 857,85

Planimetria

COMUNE DI ALBAGIARA

Legenda

- Area n. 1 e 2
- Strada Bruncu Scrocca



COMUNE DI ALBAGIARA



COMUNE DI ALBAGIARA
SIMULAZIONE FOTOGRAFICA

